Eigenflow

GUIDE · 30 PLUGINS CLAUDE

Les 30 plugins Claude, rangés par métier

La ligne d'installation de chacun, ce qu'il fait vraiment et ce qu'il faut vérifier avant. Vérifié le 10 novembre 2026.

PAR

Abyane Nabeebaccus

INSTAGRAM

@abyane_nb

ÉDITION

novembre 2026

Tu as commenté TRENTE, voici le guide. Trente dépôts GitHub qui ajoutent des compétences à Claude, rangés en cinq lignes de six : coder comme un dev senior, chercher et comprendre, gros projets avec moins de tokens, design et visuels, écriture et vidéo. Pour chacun, tu as ce qu'il fait, quand t'en servir, la ligne d'installation exacte telle que son auteur l'écrit, et ce qu'il faut savoir avant de la taper.

Tout a été relu le 10 novembre 2026 : les trente dépôts, la documentation de Claude Code, la page de prix de Claude vue de France et les textes de loi.

On n'a aucun lien avec les auteurs de ces dépôts, ni avec Anthropic. Aucun lien de ce guide ne nous rapporte quoi que ce soit.

À savoir avant de lire

- Les trente dépôts sont gratuits. Claude ne l'est pas : pour Claude Code, il faut au moins la formule Pro, 18 € HT par mois sans engagement en France, soit 21,60 € TTC, au 10 novembre 2026.
- Tous ne sont pas des plugins au sens de Claude Code. 23 dépôts contiennent un fichier de plugin et peuvent s'ajouter avec la commande /plugin. Les 7 autres s'installent autrement : un outil en ligne de commande, un dossier de skills à copier, un projet à cloner.
- Un dépôt de la liste est archivé : GSD. Son auteur est injoignable depuis avril et le projet continue ailleurs, sous le nom GSD Core. N'installe pas l'ancienne version (partie 10).
- Un plugin peut lancer du code sur ton ordinateur avec tes droits, dès qu'une session démarre. Avant d'en installer un, lis la partie 8.
- Deux outils lisent des réseaux sociaux à ta place, dont un avec la session de ton navigateur. LinkedIn et X l'interdisent dans leurs conditions (partie 11).
- Le nombre d'étoiles mesure la popularité d'un dépôt. Il ne dit rien de sa qualité ni de sa sécurité. Et la liste ne reprend pas tous les dépôts Claude les plus étoilés : il en existe d'autres, plus étoilés que certains des trente.

---

1. Comment choisir : une ligne, puis un seul plugin

Commence par la ligne qui ressemble à ta semaine. Tu codes une fonction ? Ligne 1. Tu arrives sur un projet que tu ne connais pas ? Ligne 2. Ton projet devient gros et ton quota fond ? Ligne 3. Tu fais une interface, un schéma ou une présentation ? Ligne 4. Tu écris ou tu montes une vidéo ? Ligne 5.

Puis prends un seul dépôt de cette ligne, et garde-le seulement s'il t'a fait gagner du temps au bout d'une semaine.

Ce conseil a une raison technique, écrite dans la documentation de Claude Code :

- Chaque plugin activé ajoute le nom et la description de ses skills, agents et commandes au contexte de Claude, à chaque session, « whether or not the plugin gets used » (qu'il serve ou non). Ces tokens comptent dans ton quota.
- La liste des skills a un budget : 1 % de la fenêtre de contexte du modèle. Au-delà, Claude Code coupe des descriptions en commençant par les skills les moins utilisées, et Claude reconnaît moins bien quand s'en servir.
- Les hooks qui répondent au même événement tournent en parallèle. Deux plugins qui surveillent chaque modification de fichier ajoutent chacun leur passage.
- Installer le même pack par deux méthodes double chaque skill, préviennent trois auteurs (Matt Pocock Skills, ECC, Last 30 Days).

Pour voir ce qu'un plugin ajoute à chaque session, tape dans ton terminal (pas dans Claude) :

> **À COLLER**
>
> ```
> claude plugin details <nom-du-plugin>
> ```

La ligne Always-on donne les tokens ajoutés à chaque session.


Si tu veux un point de départ par ligne, voici les plus simples à essayer, selon deux critères qu'on a vérifiés : présents dans une marketplace d'Anthropic, ou sans hook qui tourne à chaque session.

- Ligne 1 : Matt Pocock Skills, dans la marketplace officielle, sans hook.
- Ligne 2 : Last 30 Days, sans hook, gratuit pour ses sources de base.
- Ligne 3 : aucun ne coche ces cases. Si tes réponses sont trop longues, Caveman en plugin (4 hooks, sans proxy) ; si ton souci est l'organisation, BMAD Method, qui s'installe dans ton projet.
- Ligne 4 : UI UX Pro Max ou Diagram Design, sans hook.
- Ligne 5 : Skills by Anthropic, dans une marketplace d'Anthropic, sans hook.

---

2. Les 30 d'un coup d'œil

Étoiles relevées par l'API GitHub le 10 novembre 2026 à 23 h 36.



Le tableau des 30 plugins Claude rangés par métier, une ligne par métier, avec le nombre d'étoiles GitHub de chacun au 10 novembre 2026

Ligne 1, coder comme un dev senior :

À COLLER

```
1. Superpowers · 315 729 étoiles · cadre ton projet avant de coder
/plugin install superpowers@claude-plugins-official

2. Matt Pocock Skills · 320 839 étoiles · te questionne avant chaque changement
claude plugin install mattpocock-skills@claude-plugins-official

3. ECC · 300 766 étoiles · plan, tests, revue et mémoire
/plugin marketplace add https://github.com/affaan-m/ECC
/plugin install ecc@ecc

4. Karpathy Skills · 231 844 étoiles · quatre règles contre le code inutile
/plugin marketplace add forrestchang/andrej-karpathy-skills
/plugin install andrej-karpathy-skills@karpathy-skills

5. Ponytail · 188 352 étoiles · écrit le moins de code possible
/plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
/plugin install ponytail@ponytail

6. Agent Skills · 115 098 étoiles · spec, plan, tests, revue, livraison
/plugin marketplace add addyosmani/agent-skills
/plugin install agent-skills@addy-agent-skills
```

Ligne 2, chercher et comprendre :

```
À COLLER

7. REA · 449 796 étoiles · décortique une appli sans son code
npx rea-agents setup

8. Graphify · 145 618 étoiles · fait de ton code un graphe
uv tool install graphifyy
graphify install

9. Agent Reach · 110 899 étoiles · lit X, Reddit et YouTube
Install Agent Reach: https://raw.githubusercontent.com/Panniantong/Agent-
Reach/main/docs/install.md

10. Understand Anything · 91 875 étoiles · dessine ton code en carte cliquable
/plugin marketplace add Egonex-AI/Understand-Anything
/plugin install understand-anything

11. Career Ops · 81 725 étoiles · note les offres, adapte ton CV
/plugin marketplace add career-ops-hq/career-ops
/plugin install career-ops@career-ops

12. Last 30 Days · 67 233 étoiles · résume un mois de web
/plugin marketplace add mvanhorn/last30days-skill
/plugin install last30days
```

Ligne 3, gros projets, moins de tokens :

```
À COLLER

13. gstack · 141 099 étoiles · joue CEO, revue, QA, livraison
git clone --single-branch --depth 1 https://github.com/garrytan/gstack.git
~/.claude/skills/gstack && cd ~/.claude/skills/gstack && ./setup

14. Caveman · 118 876 étoiles · Claude répond en peu de mots
/plugin marketplace add JuliusBrussee/caveman
/plugin install caveman@caveman

15. Claude-Mem · 115 787 étoiles · garde la mémoire entre sessions
/plugin marketplace add thedotmack/claude-mem
/plugin install claude-mem

16. Headroom · 79 311 étoiles · compresse logs et JSON avant lecture
uv tool install --python 3.13 "headroom-ai[all]"
headroom wrap claude

17. GSD, devenu GSD Core · 11 428 étoiles (l'ancien dépôt archivé en avait 64
160) · découpe le projet en phases
npx @opengsd/gsd-core@latest

18. BMAD Method · 55 230 étoiles · méthode agile de l'idée au code
npx bmad-method install
```

Ligne 4, design et visuels :

À COLLER

```
19. UI UX Pro Max · 147 783 étoiles · choisit styles, couleurs et polices
/plugin marketplace add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill
/plugin install ui-ux-pro-max@ui-ux-pro-max-skill

20. Taste · 112 978 étoiles · des sites vitrines niveau studio
/plugin marketplace add Leonxlnx/taste-skill
/plugin install taste-skill@taste-skill

21. Archify · 95 365 étoiles · transforme une idée en schéma
Install Archify for me by reading https://raw.githubusercontent.com/tt-
a1i/archify/main/llms.txt

22. Impeccable · 107 550 étoiles · critique et corrige ton interface
/plugin marketplace add pbakaus/impeccable
puis /plugin, et installe Impeccable

23. PPT Master · 75 629 étoiles · transforme un document en PowerPoint
/plugin marketplace add hugohe3/ppt-master
/plugin install ppt-master@ppt-master

24. Diagram Design · 66 312 étoiles · schémas éditoriaux en HTML
/plugin marketplace add cathrynlavery/diagram-design
/plugin install diagram-design@diagram-design
```

Ligne 5, écriture et vidéo :

À COLLER

```
25. Skills by Anthropic · 192 243 étoiles · Word, Excel, PowerPoint et PDF
/plugin marketplace add anthropics/skills
/plugin install document-skills@anthropic-agent-skills

26. OpenMontage · 79 408 étoiles · studio vidéo piloté par Claude
git clone https://github.com/calesthio/OpenMontage.git
cd OpenMontage
make setup

27. HyperFrames · 82 271 étoiles · transforme du HTML en vidéo
claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
claude plugin install hyperframes@hyperframes

28. Humanizer · 67 543 étoiles · retire les tics d'écriture IA
/plugin marketplace add blader/humanizer
/plugin install humanizer@humanizer

29. I Have ADHD · 60 769 étoiles · réponses courtes, l'action d'abord
claude plugin marketplace add ayghri/i-have-adhd
claude plugin install i-have-adhd@i-have-adhd

30. Marketing Skills · 59 586 étoiles · copywriting, SEO, pubs et conversion
/plugin marketplace add coreyhaines31/marketingskills
/plugin install marketing-skills
```


Les commandes qui commencent par /plugin se tapent dans une session Claude Code. Celles qui commencent par claude plugin, npx, uv ou git se tapent dans le Terminal. Les deux formes font la même chose pour les plugins. Les deux phrases en anglais (Agent Reach, Archify) s'envoient à Claude Code comme un message.

---

3. Ligne 1 : coder comme un dev senior

Superpowers (obra/superpowers)

Une méthode de travail en 15 skills. Claude pose d'abord ses questions, écrit un plan en tâches de 2 à 5 minutes, puis code en TDD (le test d'abord) avec une revue entre chaque tâche. Sers-t'en quand Claude fonce trop vite sur des demandes floues.



La page GitHub de Superpowers le 10 novembre 2026 : 315 700 étoiles, licence MIT

À COLLER

```
/plugin install superpowers@claude-plugins-official
```

Attention : un hook se lance à chaque démarrage de session. Le compagnon visuel du brainstorming, en option, charge un logo depuis le site de l'éditeur avec ton numéro de version.

Matt Pocock Skills (mattpocock/skills)

Des skills courtes et indépendantes. La plus connue, /grill-me, te fait interroger par Claude jusqu'à ce que chaque point de ton plan soit tranché. Les autres couvrent le TDD, les tickets, la revue de

code et le diagnostic de bugs. Prends-le si tu préfères assembler des briques plutôt que suivre une méthode imposée.

À COLLER

```
claude plugin install mattpocock-skills@claude-plugins-official
```

Attention : lance /setup-matt-pocock-skills une fois par dépôt, il te demande ton outil de tickets. Ne l'installe pas aussi par skills.sh, sinon chaque skill apparaît deux fois.

ECC (affaan-m/ECC)

Le plus gros pack de la liste : 71 agents, 314 skills, 98 commandes, des règles, une mémoire et 27 hooks sur 8 événements. À réserver à ceux qui veulent tout un cadre d'un coup.

À COLLER

```
/plugin marketplace add https://github.com/affaan-m/ECC
/plugin install ecc@ecc
```

Attention : une seule méthode d'installation, jamais deux (README). Le dépôt s'appelait everything-claude-code. ECC Pro, payant, couvre les dépôts privés dès 19 $ par siège et par mois.

Karpathy Skills (multica-ai/andrej-karpathy-skills)

Un seul fichier CLAUDE.md, aussi livré en plugin, avec quatre règles : réfléchir avant de coder, faire simple, ne toucher qu'au nécessaire, viser un résultat vérifiable. Il s'inspire d'un post d'Andrej Karpathy sur les erreurs des modèles qui codent, mais il a été écrit par un autre développeur.

À COLLER

```
/plugin marketplace add forrestchang/andrej-karpathy-skills
/plugin install andrej-karpathy-skills@karpathy-skills
```

Sans plugin, le README propose aussi de copier le fichier CLAUDE.md dans ton projet. Attention : le dépôt a déménagé chez multica-ai, le README cite encore l'ancienne adresse. GitHub redirige, à tester chez toi. Le README dit « MIT » mais le dépôt n'a pas de fichier de licence.

Ponytail (DietrichGebert/ponytail)

Une consigne unique qui pousse Claude vers la solution la plus courte : d'abord vérifier si la fonction existe déjà dans ton code, dans le langage ou dans le navigateur, puis écrire le minimum avec un test. Utile quand Claude ajoute une bibliothèque pour un sélecteur de date.

À COLLER

```
/plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
/plugin install ponytail@ponytail
```

Attention : trois hooks tournent à chaque session et un bandeau s'affiche au-dessus de la saisie. Le README signale des copies frauduleuses : installe seulement depuis ce dépôt. Les gains annoncés (53 % de code en moins) sont mesurés par l'auteur.

Agent Skills (addyosmani/agent-skills)

25 skills et 9 commandes qui suivent le cycle d'un projet : /spec, /plan, /build, /test, /review, /ship. Chaque commande déclenche les bonnes skills. Prends-le pour travailler par étapes nettes, de l'idée à la mise en production.

À COLLER

```
/plugin marketplace add addyosmani/agent-skills
/plugin install agent-skills@addy-agent-skills
```

Attention : /review existe déjà dans Claude Code, tape /agent-skills:review. Le mode /build auto enchaîne toutes les tâches sans pause entre elles.

---

4. Ligne 2 : chercher et comprendre

REA (morluto/rea)

REA branche Claude sur des outils de rétro-ingénierie : il inspecte une appli dont tu n'as pas le code (binaire, appli Electron, .NET, APK Android, site web), explique comment une fonction marche, avec les preuves, puis aide à en écrire ta version.

À COLLER

```
npx rea-agents setup
```

L'installation propose les changements et attend ton accord. Le dépôt décrit aussi une installation en plugin (/plugin marketplace add morluto/rea, puis /plugin install rea@rea).

Attention : il faut Node.js 22.23.4 ou plus. L'analyse des binaires passe par Hopper, Ghidra, IDA ou Kuna, sous licence à ton nom. Le cadre légal compte ici plus qu'ailleurs (partie 11).

Graphify (Graphify-Labs/graphify)

Un outil en ligne de commande, plus une skill, qui transforme ton dépôt (code, docs, PDF, schémas SQL) en graphe de connaissances. Tu tapes /graphify, et Claude interroge ensuite le graphe au lieu de relire tous les fichiers.

À COLLER

```
uv tool install graphifyy
graphify install
```

Attention : le paquet officiel s'écrit graphifyy, avec deux y. Le code est analysé en local ; les PDF, images et vidéos passent par ton modèle ou une clé API.

Agent Reach (Panniantong/Agent-Reach)

Un outil en ligne de commande qui donne à Claude accès à ce qu'il ne lit pas seul : sous-titres YouTube, Reddit, X, offres LinkedIn, et plusieurs plateformes chinoises. Pour l'installer, envoie cette phrase à Claude Code :

À COLLER

```
Install Agent Reach: https://raw.githubusercontent.com/Panniantong/Agent-Reach/main/docs/install.md
```

Attention : pour les sites qui demandent une connexion, il copie la session de ton Chrome, souvent ton compte principal. Le README conseille un compte secondaire, et c'est là que les conditions des plateformes posent problème (partie 11). Le paquet PyPI du même nom n'est pas le leur.

Understand Anything (Egonex-AI/Understand-Anything)

Un plugin qui analyse ton projet avec plusieurs agents et en tire un tableau de bord : graphe cliquable, résumés en langage courant, visites guidées, impact d'un changement avant le commit.

À COLLER

```
/plugin marketplace add Egonex-AI/Understand-Anything
/plugin install understand-anything
```

Attention : le README prévient que la première analyse « can consume a significant number of tokens » sur un gros projet. Les suivantes ne relisent que les fichiers modifiés.

Career Ops (career-ops-hq/career-ops)

Un assistant de recherche d'emploi : il parcourt des pages carrières, note chaque offre sur 5 face à ton CV, adapte ton CV et ta lettre, prépare tes entretiens et tient un tableau de suivi. Il remplit les formulaires avec toi et s'arrête avant le bouton Envoyer.

À COLLER

```
/plugin marketplace add career-ops-hq/career-ops
/plugin install career-ops@career-ops
```

Attention : un hook lance npm install à la première session. Ton CV part chez ton fournisseur d'IA. Le dépôt rappelle que l'IA peut inventer des compétences : relis chaque document (partie 11).

Last 30 Days (mvanhorn/last30days-skill)

Une skill qui interroge Reddit, X, YouTube, Hacker News, Polymarket et le web sur les 30 derniers jours, classe ce qu'elle trouve par engagement réel (votes, likes, mises) et te rend une synthèse sourcée. Utile avant un contenu, un achat ou une décision.

À COLLER

```
/plugin marketplace add mvanhorn/last30days-skill
/plugin install last30days
```

Attention : Reddit, Hacker News, Polymarket et GitHub marchent sans clé. TikTok, Instagram et LinkedIn passent par une clé ScrapeCreators (10 000 appels gratuits, puis payant), X par un jeton ou ta session x.com.

---

5. Ligne 3 : gros projets, moins de tokens

gstack (garrytan/gstack)

Une équipe virtuelle en commandes : /office-hours recadre ton idée, /review cherche les bugs qui passent les tests, /qa ouvre un vrai navigateur, /ship prépare la mise en production. Le README conseille de commencer par les trois premières.

L'installation passe par Claude Code : tu lui colles la phrase du README, qui lui fait lancer cette commande et ajouter une section à ton CLAUDE.md.

À COLLER

```
git clone --single-branch --depth 1 https://github.com/garrytan/gstack.git
~/.claude/skills/gstack && cd ~/.claude/skills/gstack && ./setup
```

Attention : il faut Bun 1.4.2 ou plus. gstack aide sur les gros projets mais ne promet aucune économie de tokens. Sa commande /setup-browser-cookies copie des cookies de ton navigateur dans le sien.

Caveman (JuliusBrussee/caveman)

Il fait répondre Claude en phrases très courtes, sans toucher au code ni aux commandes. Trois niveaux : /caveman, /ultracave, /megacave. Prends-le si tu trouves les réponses bavardes.

À COLLER

```
/plugin marketplace add JuliusBrussee/caveman
/plugin install caveman@caveman
```

Attention : l'installation principale du README (npx @caveman-ai/cli@latest) ajoute un proxy local et envoie des statistiques d'usage par défaut ; le plugin ci-dessus s'en passe. Sur les 10 questions de test de l'auteur, /caveman fait 3 % de mieux qu'une simple consigne « réponds brièvement », /ultracave 35 %.

Claude-Mem (thedotmack/claude-mem)

Un second agent prend des notes pendant que tu travailles. À la session suivante, Claude démarre avec un index court de ce qui compte et va chercher le détail au besoin. Utile sur un projet long où tu réexpliques tout chaque matin.

À COLLER

```
/plugin marketplace add thedotmack/claude-mem
/plugin install claude-mem
```

Attention : 11 hooks et un service en arrière-plan. Ce second agent consomme ton forfait, sauf si tu prends l'observateur payant de l'éditeur, dont l'essai de 30 jours demande un moyen de paiement. Statistiques anonymes actives par défaut.

Headroom (headroomlabs-ai/headroom)

Un proxy qui compresse ce que Claude lit (logs, JSON, sorties de tests) avant que ça entre dans le contexte : 20 % de tokens en moins pour les agents de code, selon l'éditeur.


À COLLER

```
uv tool install --python 3.13 "headroom-ai[all]"
headroom wrap claude
```


Attention : tout ton trafic Claude Code passe par ce proxy pendant la session. Une télémétrie anonyme est active par défaut (HEADROOM_TELEMETRY=off pour la couper). Le README le dit : sur des échanges courts, il n'apporte presque rien.

GSD, devenu GSD Core (open-gsd/gsd-core)

Une méthode de développement par phases : discuter, planifier, exécuter, vérifier, livrer, avec un contexte neuf pour chaque exécution. Le dépôt de la liste, gsd-build/get-shit-done, est archivé et ne contient plus qu'un renvoi. La suite s'appelle GSD Core.



L'ancien dépôt gsd-build/get-shit-done marqué « Public archive » sur GitHub, le 10 novembre 2026



Sa suite, open-gsd/gsd-core, le 10 novembre 2026 : 11 400 étoiles, licence MIT

À COLLER

```
npx @opengsd/gsd-core@latest
```

Attention : n'installe pas l'ancien paquet npm get-shit-done-cc, marqué « Package no longer supported ». Les 64 160 étoiles sont celles du dépôt archivé ; GSD Core en compte 11 428. L'histoire est dans la partie 10.

BMAD Method (bmad-code-org/BMAD-METHOD)

Une méthode agile pilotée par l'IA : des agents produit, architecture, UX et test t'aident à écrire ce qu'il faut construire avant le code, et gardent les décisions d'une session à l'autre. Elle dose la préparation selon la taille du changement.

À COLLER

```
npx bmad-method install
```

Attention : il faut Node 20.12+, Python 3.10+ et uv. La v7, en alpha, s'installe aussi en plugin depuis bmad-code-org/bmad-plugins, avec des changements fréquents. C'est le dépôt le moins étoilé des trente (55 230).

---

6. Ligne 4 : design et visuels

UI UX Pro Max (nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill)

Une base de styles, palettes, associations de polices et règles par type de produit, que Claude interroge pour te proposer un système de design avant de coder l'interface. Couvre 22 frameworks.

À COLLER

```
/plugin marketplace add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill
/plugin install ui-ux-pro-max@ui-ux-pro-max-skill
```

Attention : il faut Python 3 pour son script de recherche. Une version Premium payante ajoute logo, identité de marque et bannières.

Taste (Leonxlnx/taste-skill)

Une skill pour les sites d'entreprise : une section par écran, de vraies photos créditées, et un contrôle dans un vrai navigateur avant de te rendre la page.

À COLLER

```
/plugin marketplace add Leonxlnx/taste-skill
/plugin install taste-skill@taste-skill
```

Attention : il faut Node 22+ et Chrome, Edge ou Chromium. Depuis la version 2.5, le dépôt ne contient plus qu'une skill ; les anciennes ont déménagé dans d'autres dépôts du même auteur.

Archify (tt-a1i/archify)

Tu décris une idée, un plan ou un dépôt, et Claude en fait un schéma interactif dans un seul fichier HTML, à ouvrir dans un navigateur ou à envoyer. Il s'installe en skill, sans plugin. Envoie cette phrase à Claude Code :

À COLLER

```
Install Archify for me by reading https://raw.githubusercontent.com/tt-a1i/archify/main/llms.txt
```

Attention : la skill est copiée depuis archify.si, le site du projet. Elle vérifie les nouvelles versions environ une fois par jour, sans rien installer seule. Archify et Diagram Design font le même métier : prends l'un des deux.

Impeccable (pbakaus/impeccable)

Un vocabulaire de design pour Claude : 24 commandes comme critique, audit, polish, bolder ou quieter, et un détecteur de 62 tics d'interface générée. Le plus utile sur une interface qui existe déjà.

À COLLER

```
/plugin marketplace add pbakaus/impeccable
```

Puis ouvre /plugin et installe Impeccable. Le README conseille plutôt npx impeccable install.

Attention : trois hooks, dont un qui passe sur chaque fichier modifié. En mode live, si ta session ne répond pas, le bouton Apply peut lancer Codex ou Claude avec les permissions coupées ; le README donne le réglage IMPECCABLE_LIVE_COPY_AGENT=chat pour l'éviter.

PPT Master (hugohe3/ppt-master)

Il transforme un document ou un sujet en vrai fichier PowerPoint : formes natives, transitions, graphiques et tableaux modifiables, et même une narration tirée des notes.

À COLLER

```
/plugin marketplace add hugohe3/ppt-master
/plugin install ppt-master@ppt-master
```

Attention : le plugin n'apporte que la skill. Il faut ensuite lancer pip install -r requirements.txt (Python 3.10 à 3.14). Les sponsors du README revendent des accès à Claude par des services tiers : passe par ton compte Claude.

Diagram Design (cathrynlavery/diagram-design)

45 types de schémas éditoriaux en HTML et SVG, sans ombres, adaptés à tes couleurs. Il sait aussi reprendre un fichier draw.io, Mermaid ou Excalidraw.

À COLLER

```
/plugin marketplace add cathrynlavery/diagram-design
/plugin install diagram-design@diagram-design
```

Attention : pour recevoir les mises à jour, active-les dans /plugin, onglet Marketplaces : Claude Code les coupe par défaut pour une marketplace tierce. Sa politique de confidentialité indique zéro donnée collectée.

---

7. Ligne 5 : écriture et vidéo

Skills by Anthropic (anthropics/skills)

Le dépôt de skills d'Anthropic. Le pack document-skills apprend à Claude Code à créer et modifier des fichiers Word, Excel, PowerPoint et PDF. Le pack example-skills ajoute co-écriture, design web et un créateur de skills.

À COLLER

```
/plugin marketplace add anthropics/skills
/plugin install document-skills@anthropic-agent-skills
```

Attention : le README les présente comme des exemples « for demonstration and educational purposes only ». Dans claude.ai, les formules payantes les ont déjà. Pour la ligne « écriture », c'est surtout de la mise en forme de documents.

OpenMontage (OpenMontageInc/OpenMontage)

Un studio de production vidéo piloté depuis Claude Code, du script au rendu. Il peut partir d'une vidéo de référence et annonce un coût avant de générer.

À COLLER

```
git clone https://github.com/calesthio/OpenMontage.git
cd OpenMontage
make setup
```

Attention : c'est un projet à cloner, sans plugin. Licence AGPL-3.0. Sans clé, il travaille avec des images et vidéos libres ; les meilleurs rendus passent par des API payantes (Kling, ElevenLabs, OpenAI), de 1 à 3 $ par vidéo d'après le README.

HyperFrames (heygen-com/hyperframes)

Le framework de HeyGen pour faire des vidéos en HTML : Claude écrit la page animée, HyperFrames la rend en MP4 image par image. Le plugin apporte 9 skills, dont un catalogue d'environ 450 blocs prêts.

À COLLER

```
claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
claude plugin install hyperframes@hyperframes
```

Attention : deux des six skills de base sont réservées à HyperFrames Pro, l'offre payante. Le plugin est aussi listé dans la marketplace officielle d'Anthropic.

Humanizer (blader/humanizer)

Une skill qui repère 26 tics d'écriture d'IA, tirés du guide de Wikipédia « Signs of AI writing », et réécrit le texte sans en changer le sens. Tape /humanizer puis colle ton texte.

À COLLER

```
/plugin marketplace add blader/humanizer
/plugin install humanizer@humanizer
```

Attention : il faut Claude Code 2.1.142 ou plus. La skill vise l'anglais : sur un texte en français, le résultat est à tester. Son README le dit, elle ne cherche pas à tromper les détecteurs d'IA.

I Have ADHD (ayghri/i-have-adhd)

Dix règles qui changent la forme des réponses de Claude : l'action d'abord, les étapes numérotées, cinq points maximum, une seule prochaine étape à la fin, pas de « J'espère que ça aide ! ».

À COLLER

```
claude plugin marketplace add ayghri/i-have-adhd
claude plugin install i-have-adhd@i-have-adhd
```

Attention : elle change les réponses de Claude, tes propres textes restent tels quels. Un hook vérifie au démarrage si tu as choisi le mode toujours actif.

Marketing Skills (coreyhaines31/marketingskills)

53 skills de marketing : pages de vente, e-mails, SEO, publicités, tests A/B, prix, lancement. La skill product-marketing décrit ton produit et ta cible, et toutes les autres la lisent avant d'agir.

À COLLER

```
/plugin marketplace add coreyhaines31/marketingskills
/plugin install marketing-skills
```

Attention : 53 descriptions chargées à chaque session, c'est le cas typique où une seule skill suffit (le README montre comment en choisir quelques-unes avec npx skills). La commande /plugin ne marche pas dans Claude Code sur le web.

8. Installer un plugin sans risque dans Claude Code

La page sécurité de la documentation d'Anthropic commence par cette phrase : « A Claude Code plugin you install can execute arbitrary code on your machine with your user privileges. » Hooks, serveurs MCP et programmes d'un plugin tournent en dehors du bac à sable de Claude Code. Voici la marche à suivre.

D'abord, ajoute la marketplace, c'est-à-dire le catalogue du dépôt :

```
À COLLER
/plugin marketplace add owner/repo
```

Ensuite, ouvre la fiche du plugin avant de l'installer. Dans une session, /plugin install ne s'installe pas tout de suite : la commande ouvre le panneau de détails.

```
À COLLER
/plugin install nom@marketplace
```

Lis la section « Will install » : commandes, agents, skills, hooks et serveurs MCP. Pour savoir ce que lance un hook, ouvre sur GitHub les fichiers hooks/hooks.json et .mcp.json et le dossier bin/ du plugin.

Choisis la portée : user (tous tes projets), project (toute l'équipe du dépôt) ou local (toi, dans ce seul dépôt). Pour un essai, prends local.

Après l'installation, mesure ce qu'il coûte, dans le Terminal :

```
À COLLER
claude plugin details nom
```

Pour le retirer, dans le Terminal :

```
À COLLER
claude plugin uninstall nom
```

Les fichiers restent 14 jours dans ~/.claude/plugins/cache. Si tu ne fais plus confiance à l'auteur, retire aussi sa marketplace (/plugin marketplace remove nom) : tous ses plugins partent avec.

Trois points à connaître :

- Le nom d'une marketplace dit qui publie le catalogue. Les noms officiels d'Anthropic, comme claude-plugins-official ou anthropic-agent-skills, ne sont acceptés que pour des

dépôts github.com/anthropics/. Parmi les trente, Superpowers, Matt Pocock Skills et HyperFrames sont dans claude-plugins-official, et Skills by Anthropic utilise anthropic-agent-skills. Les autres sont des marketplaces tierces.
- La mise à jour automatique est active par défaut pour les marketplaces d'Anthropic, coupée pour les autres. Quand elle est active, les fichiers que tu as relus peuvent changer.
- Pour couper tous les hooks d'un coup, la documentation donne le réglage "disableAllHooks": true dans ton fichier de réglages.

---

9. Ce que ça coûte

Les trente dépôts sont gratuits et publiés sous licence libre (MIT, Apache 2.0, AGPL-3.0), sauf Karpathy Skills, qui n'a pas de fichier de licence, et Skills by Anthropic, dont chaque skill porte sa propre licence.

Claude, lui, est payant pour Claude Code. Page de prix relevée depuis la France le 10 novembre 2026 à 23 h 48 :

- Free : 0 €, sans Claude Code.
- Pro : 18 € HT par mois sans engagement, ou 15 € HT par mois à l'année (180 € facturés d'avance).
- Max : 90 € HT par mois.
- Ultra : 180 € HT par mois.

La page précise : « Les prix affichés n'incluent pas les taxes applicables. » Avec la TVA à 20 %, que l'API de prix du site applique pour la France, ça fait 21,60 € TTC par mois pour Pro, 108 € pour Max et 216 € pour Ultra. Claude Code est inclus dans toutes les formules payantes et puise dans le même quota que tes conversations.

Ce qui peut s'ajouter : une offre payante à côté du gratuit (ECC Pro, Graphify Cloud, l'observateur de Claude-Mem, UI UX Pro Max Premium, HyperFrames Pro), des clés API à ta charge (Last 30 Days, OpenMontage, PPT Master), et du quota consommé par les analyses longues et les descriptions chargées à chaque session.

---

10. Ce qui a bougé ces derniers mois

- GSD. Le 22 mai 2026, un développeur qui maintient une copie du projet a remplacé le haut du README par un avertissement : le dépôt « appears compromised or abandoned », son auteur est injoignable depuis le 1er avril 2026, et un jeton $GSD associé au projet « has been linked publicly to a rug-pull ». Il renvoyait vers sa copie, GSD Redux, renommée GSD Core le 31 mai. Le dépôt d'origine est archivé, et le paquet npm get-shit-done-cc affiche « Package no longer supported ». Ces accusations viennent du mainteneur de la copie et on ne peut pas les vérifier. Retiens que l'original n'est plus suivi.
- Sept dépôts ont changé d'adresse. GitHub redirige les anciennes, mais certains README citent encore l'ancienne : affaan-m/everything-claude-code devenu affaan-m/ECC, forrestchang/andrej-karpathy-skills devenu multica-ai/andrej-karpathy-skills,

safishamsi/graphify devenu Graphify-Labs/graphify, Lum1104/Understand-Anything devenu Egonex-AI/Understand-Anything, santifer/career-ops devenu career-ops-hq/career-ops, chopratejas/headroom devenu headroomlabs-ai/headroom, calesthio/OpenMontage devenu OpenMontageInc/OpenMontage.
- Taste ne garde plus qu'une skill depuis sa version 2.5. Les autres sont parties dans Leonxlnx/taste-skill-classics et Leonxlnx/imagegen-skills.
- BMAD prépare sa version 7, annoncée pour mi-novembre 2026, avec un plugin Claude Code dans un dépôt séparé.

---

11. Le cadre légal, là où ça compte

Textes relus le 10 novembre 2026 dans leur version en vigueur ce jour-là. Ça t'aide à repérer les risques, ça ne remplace pas un avocat.

Décortiquer un logiciel (REA)

L'article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle (III) permet à la personne qui a le droit d'utiliser un logiciel de l'« observer, étudier ou tester » pour comprendre ses idées et principes, sans autorisation, pendant les opérations qu'elle a le droit de faire (le charger, l'afficher, l'exécuter). Le IV autorise la décompilation seulement quand elle est « indispensable » à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante, limitée aux parties nécessaires, et interdit de s'en servir pour un logiciel « dont l'expression est substantiellement similaire ». Toute clause de contrat contraire aux II, III et IV est « nulle et non avenue ». C'est la transposition des articles 5 et 6 de la directive 2009/24/CE.

En pratique : comprendre comment marche une fonction pour écrire la tienne, oui. Recopier le code ou les ressources de l'appli, non. Le DISCLAIMER.md de REA refuse aussi le contournement de DRM, de licences et d'anti-triche.

Lire des plateformes à ta place (Agent Reach, Last 30 Days)

- Les conditions des sites s'appliquent à ton compte. Celles de LinkedIn, en vigueur depuis le 3 novembre 2025, interdisent tout logiciel ou script, « browser plugins and add-ons » compris, qui sert à « scrape or copy » le service, et l'accès par « bots or other unauthorized automated methods ». Celles de X, en vigueur depuis le 9 octobre 2026, interdisent le scraping sans « express written permission ». Le README d'Agent Reach le reconnaît : une plateforme peut restreindre un compte utilisé par un automate.
- Le RGPD ne s'applique pas à un usage « strictement personnel ou domestique » (article 2). Dès que tu collectes des données de personnes pour ton activité, il faut une base légale, souvent l'intérêt légitime (article 6), et informer les personnes, sauf si c'est impossible ou demande des efforts disproportionnés (article 14). La CNIL a publié le 19 juin 2025 une fiche sur le moissonnage : définir à l'avance ce qu'on collecte, exclure les données inutiles, laisser de côté les sites qui s'y opposent par robots.txt ou CAPTCHA. Elle vise l'entraînement d'IA, ses critères donnent la direction.

Candidater avec l'IA (Career Ops)

Career Ops prépare, tu envoies. Ce qui part reste donc sous ta responsabilité. L'article L1221-6 du Code du travail le dit pour toute candidature : « Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. » Une compétence inventée par l'IA et laissée dans ton CV, c'est toi qui la déclares. Le LEGAL_DISCLAIMER.md du dépôt demande aussi de respecter les conditions des sites d'emploi et de ne pas candidater en masse. Si tu recherches le nom d'un recruteur, tu traites une donnée personnelle : garde-la pour ta candidature.

---

12. La méthode

Guide écrit le 10 novembre 2026. Les trente dépôts ont été relevés par l'API GitHub à 23 h 36, heure de Paris (étoiles, licence, date du dernier push, archivage). Entre 23 h 36 et 23 h 55, on a lu par la même API le README de chacun, la liste de ses fichiers, ses fichiers .claude-plugin (plugin.json et marketplace.json), ses hooks et les pages d'installation citées dans le README, plus l'historique du README de GSD et les registres npm de get-shit-done-cc et @opengsd/gsd-core. La recherche de dépôts plus étoilés est passée par l'API de recherche de GitHub. On a relu la documentation de Claude Code (plugins, sécurité, coût des plugins, skills, MCP, hooks), la page de prix de Claude rendue dans un navigateur depuis la France, les conditions de LinkedIn et de X, la fiche de la CNIL, Légifrance et EUR-Lex. Rien n'a été installé ni lancé : aucun dépôt cloné, aucune commande de ce guide exécutée. Les lignes d'installation sont recopiées des README, pas testées.

Ce guide décrit l'état du 10 novembre 2026. Si une commande ou un prix a changé le jour où tu lis, crois la page officielle.

Sources

- Les trente dépôts sur GitHub, relus le 10 novembre 2026 : Superpowers, Matt Pocock Skills, ECC, Karpathy Skills, Ponytail, Agent Skills, REA, Graphify, Agent Reach, Understand Anything, Career Ops, Last 30 Days, gstack, Caveman, Claude-Mem, Headroom, GSD archivé, GSD Core, BMAD Method, UI UX Pro Max, Taste, Archify, Impeccable, PPT Master, Diagram Design, Skills by Anthropic, OpenMontage, HyperFrames, Humanizer, I Have ADHD, Marketing Skills.
- L'avertissement du 22 mai 2026 sur GSD, dans l'historique du dépôt archivé, et le paquet npm get-shit-done-cc.
- Documentation de Claude Code, relue le 10 novembre 2026 : installer et gérer les plugins, sécurité des plugins, mesurer le coût d'un plugin, skills, MCP, hooks.
- Les tarifs de Claude, relevés depuis la France le 10 novembre 2026.
- Conditions d'utilisation de LinkedIn et de X, relues le 10 novembre 2026.
- La fiche de la CNIL sur le moissonnage, 19 juin 2025.
- Sur Légifrance : article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle, article L1221-6 du Code du travail.
- Sur EUR-Lex : la directive 2009/24/CE et le RGPD.